



衛生署 2021/22 院舍防疫注射計劃

為殘障人士提供流感疫苗

簡介

(2021年8月12日)



衛生署
Department of Health

簡介內容

1. 流行性感冒及流感疫苗的須知
2. 疫苗資助計劃
3. 院舍防疫注射計劃



流行性感冒及疫苗



流行性感冒

- 流感病毒引致的急性呼吸道疾病
- 病毒品種多類型及不斷改變
- 本港最常見的是
 - 兩種甲型流感(H1N1及H3N2)和乙型流感病毒
- 全年都有流感病例，但一般於一至三月/四月和七月、八月較為常見



流行性感冒

- 流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播
- 病徵包括發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛、全身疲倦
- 一般會在二至七天內痊癒



流行性感冒

- 免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡
- 嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上



對服務機構的影響

- 如有流感爆發，可能：
 - 多位服務使用者感染
 - 工作量大增
- 如職員受感染，可能：
 - 可引致缺勤
 - 將流感病毒傳播給服務使用者
 - 令服務機構的日常運作受到影響



世界衛生組織建議

- 流感疫苗是預防流感及其併發症的最有效方法
- 接種疫苗對高危人士或其同住者及照顧者尤為重要



疫苗可預防疾病科學委員會建議

- 流感疫苗能**安全**和**有效**地預防季節性流感和其併發症
- 除個別有已知禁忌症的人士外，**6個月或以上人士都應接種**季節性流感疫苗作個人保護
- 優先接種流感疫苗的目標群組其中包括：
 - ✓ 有長期健康問題的人士，當中包括殘障人士



疫苗可預防疾病科學委員會建議

- 同時感染2019冠狀病毒病和流感會增加嚴重併發症和死亡率，而流感疫苗可減少住院的可能性和縮短住院期
- 根據新發現及動物傳染病科學委員會及疫苗可預防疾病科學委員會在2021年7月22日的建議，在接種另一種預防性疫苗之前或之後預留14天的間隔時間，才接種新冠疫苗，可更清楚判斷是否出現接種疫苗後的不良反應



流感疫苗

- 流行的季節性流感病毒株可能會不時改變，疫苗的成份會每年根據流行的病毒株而更新，以加強保護
 - 上一年度接種疫苗時建立的免疫力會隨着時間降低
- 流感疫苗是每年都須要接種



流感疫苗

- 滅活流感疫苗和滅活噴鼻式流感疫苗均獲疫苗可預防疾病科學委員會建議在香港使用
- **滅活流感疫苗**
 - 視乎個別疫苗品牌，滅活流感疫苗適用於六個月以上的人士，包括健康人士、懷孕婦女和有長期健康問題的人士
- **滅活噴鼻式流感疫苗**
 - 一種四價疫苗，適用於2-49歲的人士，除懷孕，免疫力低或有其他禁忌症的人士



流感疫苗

2021/22院舍防疫注射計劃：

- 政府提供四價流感疫苗
 - 由於四價疫苗提供多一種乙型流感病毒的額外保護，因此四價滅活流感疫苗相對於三價滅活流感疫苗應予優先採用



流感疫苗

以下人士在本年度只需接種一次流感疫苗

- 九歲或以上
 - 九歲以下曾經在2020/21年度或以前接種過季節性流感疫苗的兒童
- 凡九歲以下從未接種過流感疫苗的兒童，均須接種兩劑疫苗，而兩劑疫苗接種時間須至少相隔四星期



何時接種2021/22流感疫苗？

- 接種疫苗後，身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒
- 冬季流感季節一般在一月至三月/四月出現
- 建議在12月中或之前接種流感疫苗，以確保在流感高峰期時，身體已產生足夠抗體來預防流感病毒感染



流感疫苗

- 根據世界衛生組織資料，當疫苗的抗原與流行的病毒吻合，滅活流感疫苗對65歲以下人士提供的保護效用可達百分之70至90
- 季節性流感疫苗不能預防禽流感(例如H7N9,H5N1)。因此，仍需注意個人及環境衛生



滅活流感疫苗的副作用(1)

- 流感疫苗十分安全
- 院舍防疫注射計劃使用：滅活流感疫苗（內含已殺死的病毒）→不會引致流感
- 除了接種部位可能出現痛楚、紅腫外，一般並無其他副作用
- 部分人士會在接種後6至12小時內可能出現發燒、肌肉疼痛、疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退
- 嚴重的過敏反應如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等則非常罕見。如有這些情況，患者必須立即求醫



滅活流感疫苗的副作用(2)

嚴重的副作用**很罕見**

- **吉-巴氏綜合症**

每100萬個接種人士中約有一至二宗個案

有研究顯示在**感染流感**後出現吉-巴氏綜合症的風險

→ (每100萬個感染者有17.20宗個案) **遠比接種流感疫苗後**

(每100萬個接種疫苗的人士中有1.03宗個案)**為高**

- **嚴重過敏反應**

每分發1000萬劑疫苗中有9宗個案



不適合接種 滅活流感疫苗之人士

- 對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應的人士
- 對雞蛋有**輕度**過敏的人士，可於**基層醫療場所**接種滅活流感疫苗
- 對雞蛋有**嚴重過敏反應**的人士，應由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種
- 出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生
- 如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗



滅活流感疫苗的常見問題

香港使用的流感疫苗含有水銀或鋁嗎？

現時在香港供應的流感疫苗並不含水銀或鋁

為何有些人接種了流感疫苗仍然會感染流感 / 有流感樣病徵？

1. 接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，如在接種後不久就受流感病毒感染，身體因未有足夠抗體而生病
2. 其他呼吸道病毒感染亦可引致類似流感的病徵
3. 小部分人士在接種滅活流感疫苗後會出現副作用，例如發燒或肌肉疼痛，令接種者誤以為自己患上流感
4. 疫苗效能受多項因素影響，包括疫苗病毒株與流行病毒株的匹配程度和接受疫苗接種者本身的個人因素 (例如年齡)



滅活流感疫苗的常見問題

婦女員工在懷孕期間應接種流感疫苗？

1. 根據「世界衛生組織」及「疫苗可預防疾病科學委員會」的建議，孕婦是優先接種流感疫苗的組群
2. 可減少孕婦及嬰兒患上急性呼吸道感染的機會
3. 並沒有證據顯示接種滅活流感疫苗(即使在妊娠第一期)會對胎兒造成不良影響



預防流行性感冒

- 實踐健康生活模式、
增強個人抵抗力
休息充足、飲食均衡、
恆常運動、切勿吸煙
- 注意個人衛生
- 注意環境衛生
保持室內空氣流通
- 實踐正確的感染控制程序
- 接種疫苗



為殘障人士提供 流感疫苗概覽



為殘障人士提供流感疫苗概覽

	符合資格人士	疫苗接種計劃	接種安排
免費	在現有指定公營診所求診的： <ul style="list-style-type: none"> • 智障人士 • 領取傷殘津貼人士 • 領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士 	政府防疫注射計劃 (Government Vaccination Programme / GVP)	<ul style="list-style-type: none"> • 於覆診或留院時免費接種
	居於殘疾人士院舍的院友	院舍防疫注射計劃 (Residential Care Home Vaccination Programme / RVP)	<ul style="list-style-type: none"> • 於院舍內接種
	在指定機構接受服務的（非住院舍）智障人士		<ul style="list-style-type: none"> • 於指定中心、工場及學校內免費接種
	於參與計劃學校（包括特殊學校的小學部及特殊幼兒中心）就讀的學生	「季節性流感疫苗學校外展(免費)」 Seasonal Influenza Vaccination School Outreach (Free of Charge)	<ul style="list-style-type: none"> • 於到校疫苗接種活動中免費接種

為殘障人士提供流感疫苗概覽

	符合資格人士	計劃	接種安排
資助	智障人士持有 <ul style="list-style-type: none"> 殘疾人士登記證 (註明智障或弱智); 或 註冊醫生/指定服務機構# 負責人簽發的證明書 (證明該智障人士符合「疫苗資助計劃」的資助資格) 	疫苗資助計劃 (Vaccination Subsidy Scheme / VSS)	<ul style="list-style-type: none"> 由參與計劃的私家醫生於私家診所或外展疫苗接種活動中提供疫苗接種 每劑流感疫苗資助額240元。醫生可能會額外收費，也有醫生不會收費
	領取傷殘津貼人士 領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士		
	於參與計劃學校 (包括特殊學校的小學部及特殊幼兒中心) 就讀的學生	疫苗資助學校外展 (可額外收費) 計劃	<ul style="list-style-type: none"> 由參與計劃的私家醫生於到校疫苗接種活動中提供疫苗接種 每劑流感疫苗資助額240元。醫生可能會額外收費，也有醫生不會收費

指定機構包括展能中心、殘疾人士社區支援中心、綜合職業康復服務中心、庇護工場、特殊學校 (包括智障兒童學校、肢體傷殘兒童學校、視障兒童學校、聽障兒童學校) 及綜合職業訓練中心

服務機構可參與的疫苗接種計劃

機構類別	計劃安排
展能中心	院舍防疫注射計劃 或 疫苗資助計劃
智障兒童學校	
庇護工場	
綜合職業康復服務中心	
綜合職業訓練中心	
殘疾人士地區支援中心	
肢體傷殘、視障或聽障兒童學校	



服務機構 可參與的疫苗接種計劃

機構類別	符合資格人士	計劃安排
特殊幼兒中心	6 個月至未滿 12 歲的兒童 (香港居民)	疫苗資助計劃
早期教育及訓練中心		
幼稚園暨幼兒中心兼收計劃		
一般學校 (官立或資助之小學及中學)	持有殘疾人士登記證 (註 明智障或弱智) 或註冊醫 生/指定服務智障人士機構 負責人簽發的證明書 (證 明該智障人士符合「疫苗 資助計劃」的資助資格) 的智障人士	
其他機構或沒有接受 任何機構服務之智障人士		



第一部分完

